
Molleton

Swalsoft® acoustic

Correcteur phonique mince.
Classé M1

Applications

Hôtels, restaurants, salons,
Studios d'enregistrement, cinémas
Environnements sonores,...



Echantillons
sur demande



Bonnes capacités
d'absorption phonique



Ralentit la propagation
des flammes



Certificat sur demande



Fabriqué en France

Molleton grande largeur en fibres chlorofibres
absorbantes et isolantes.

- Utiliser avec un revêtement transparent au son et à l'air pour une utilisation optimale
- Densité contrôlée pour une très bonne absorption des fréquences moyennes et hautes
- Isolant mince (10 mm d'épaisseur)
- Plus écologique et plus mince que la laine de verre ou laine de roche
- Sans Composé Organique Volatil (COV)

COMPOSITION

Fibres polyester ignifugées dans la masse. Excellent isolant phonique et thermique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids/Densité : 500 g/m².
Épaisseur : 10 mm.

DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeur : 2.50 m.
Longueur du rouleau : 15 mètres linéaires.

COULEUR

Blanc.

CLASSEMENT FEU

M1 (certificat sur demande).

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Excellentes (voir schéma).

MODES DE FIXATION

Collé ou agrafé.

CONDITIONNEMENT

Coupe ou Rouleau.